

Tarif HERAEUS-THERMO 01-02-2016

Euves HERATHERM Heraeus			
Référence	Désignation		EUR HTVA
Etuves à convection naturelle			
51028139	Etuve HERATHERM General Protocol modèle OGS60, convection naturelle, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 65 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol	1.038,00 €
51028140	Etuve HERATHERM General Protocol modèle OGS100, convection naturelle, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 105 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol	1.529,00 €
51028141	Etuve HERATHERM General Protocol modèle OGS180, convection naturelle, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 176 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol	2.076,00 €
51028142	Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OGH60, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 61 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol	1.584,00 €
51028143	Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OGH100, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 99 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol	2.066,00 €
51028144	Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OGH180, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 168 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol	2.612,00 €
51028145	Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OGH60-S, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 61 litres, 230VAC-50Hz www.imlab.com	Advanced Protocol Security	1.753,00 €
51028146	Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OGH100-S, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 99 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol Security	2.295,00 €
51028147	Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OGH180-S, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 168 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol Security	2.895,00 €
51028709	Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OGH60 SS, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 61 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol - Stainless steel exterior	1.736,00 €
51028711	Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OGH100 SS, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 99 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol - Stainless steel exterior	2.283,00 €
51028712	Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OGH180 SS, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 168 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol - Stainless steel exterior	2.885,00 €
51028544	Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OGH60-S SS, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 61 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol Security - Stainless steel exterior	1.917,00 €
51028545	Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OGH100-S SS, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 99 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol Security - Stainless steel exterior	2.502,00 €
51028546	Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OGH180-S S, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 168 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol Security - Stainless steel exterior	3.157,00 €

Pour les étuves de 400 litres et 750 litres, voir le tarif "Etuves grand volume"

GP: General Protocol - AP: Advanced Protocol - APS: Advanced Protocol Security

OGH: étuve avec convection par gravité (naturelle)

OMH: étuve avec convection mécanique (air forcé par ventilation)

Euves HERATHERM Heraeus			
Référence	Désignation		EUR HTVA
Etuves à convection forcée (mécanique)			
51028148	Etuve HERATHERM General Protocol modèle OMS60, convection mécanique, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 66 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol	1.366,00 €
51028149	Etuve HERATHERM General Protocol modèle OMS100, convection mécanique, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 104 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol	1.911,00 €
51028150	Etuve HERATHERM General Protocol modèle OMS180, convection mécanique, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 179 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol	2.612,00 €
51028151	Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OMH60, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 62 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol	1.964,00 €
51028152	Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OMH100, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 97 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol	2.605,00 €
51028153	Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OMH180, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 170 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol	3.375,00 €
51028154	Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OMH60-S, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 62 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol Security	2.151,00 €
51028155	Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OMH100-S, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 97 litres, 230VAC-50Hz www.imlab.com	Advanced Protocol Security	2.831,00 €
51028156	Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OMH180-S, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 170 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol Security	3.704,00 €
51028713	Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OMH60 SS, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 62 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox, Extérieur en acier inox www.imlab.com	Advanced Protocol - Stainless steel exterior	2.120,00 €
51028715	Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OMH100 SS, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 97 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol - Stainless steel exterior	3.786,00 €
51028716	Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OMH180 SS, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 170 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol - Stainless steel exterior	3.650,00 €
51028547	Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OMH60-S SS, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 62 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol Security - Stainless steel exterior	2.315,00 €
51028548	Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OMH100-S SS, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 97 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol Security - Stainless steel exterior	2.995,00 €
51028549	Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OMH180-S SS, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 170 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol Security - Stainless steel exterior	3.976,00 €

Pour les étuves de 400 litres et 750 litres, voir le tarif "Etuves grand volume"

GP: General Protocol - AP: Advanced Protocol - APS: Advanced Protocol Security

OGH: étuve avec convection par gravité (naturelle)

OMH: étuve avec convection mécanique (air forcé par ventilation)

Référence	Désignation		EUR HTVA
Accessoires pour étuves HERATHERM			
50127761	Etagère grillagée avec 2 supports pour OGS60 / OGH60 / OGH60-S		64,70 €
50127762	Etagère grillagée avec 2 supports pour OGS100 / OGH100 / OGH100-S		86,50 €
50127763	Etagère grillagée avec 2 supports pour OGS180 / OGH180 / OGH180-S		109,00 €
50127764	Etagère grillagée avec 2 supports pour OMS60/ OMH60 / OMH60-S		64,70 €
50127765	Etagère grillagée avec 2 supports pour OMS100/ OMH100 / OMH100-S		86,50 €
50127766	Etagère grillagée avec 2 supports pour OMS180/ OMH180 / OMH180-S		109,00 €
50127773	Etagère perforée en acier inox avec 2 supports pour OMS60		97,30 €
50127774	Etagère perforée en acier inox avec 2 supports pour OMS100		120,00 €
50127777	Etagère perforée en acier inox avec 2 supports pour OMS180		131,00 €
50127767	Capteur de température pour échantillon pour OGH60-S / OMH60-S / OGH100-S / OMH100-S / OGH180-S / OMH180-S www.imlab.com		228,00 €
50126665	Cadre de gerbage pour Heratherm 60L (OGS60 / OGH60 / OGH60-S / OMS60 / OMH60 / OMH60-S / IGS60 / IMH60 / IMH60-S)		120,00 €
50126666	Cadre de gerbage pour Heratherm 100L (OGS100 / OGH100 / OGH100-S / OMS100 / OMH100 / OMH100-S / IGS100 / IMH100 / IMH100-S)		142,00 €
50126667	Cadre de gerbage pour Heratherm 180L (OGS180 / OGH180 / OGH180-S / OMS180 / OMH180 / OMH180-S / IGS180 / IMH180 / IMH180-S)		164,00 €
50127741	Socle de support avec roues pour Heratherm 60L (IGS60 / IMH60 / IMH60-S / OGS60 / OGH60 / OGH60-S / OMS60 / OMH60 / OMH60-S)		317,00 €
50127742	Socle de support avec roues pour Heratherm 100L (IGS100 / IMH100 / IMH100-S / OGS100 / OGH100 / OGH100-S / OMS100 / OMH100 / OMH100-S)		339,00 €
50127743	Socle de support avec roues pour Heratherm 180L (IGS180 / IMH180 / IMH180-S / OGS180 / OGH180 / OGH180-S / OMS180 / OMH180 / OMH180-S)		381,00 €
Options installées en usine. A commander avec l'étuve !			
51900996	Port d'accès supplémentaire situé au centre du côté gauche de l'unité : 20mm de diamètre pour toutes les étuves à convection mécanique / 19 mm de diamètre pour toutes les étuves à convection naturelle		254,00 €
51900997	Port d'accès supplémentaire situé au centre du côté gauche de l'unité : 50mm de diamètre pour toutes les étuves à convection mécanique / 50 mm de diamètre pour toutes les étuves à convection naturelle		318,00 €
51900998	Port d'accès supplémentaire situé au centre du côté droit de l'unité : 20mm de diamètre pour toutes les étuves à convection mécanique / 19 mm de diamètre pour toutes les étuves à convection naturelle		253,00 €
51900999	Port d'accès supplémentaire situé au centre du côté droit de l'unité : 50mm de diamètre pour toutes les étuves à convection mécanique / 50 mm de diamètre pour toutes les étuves à convection naturelle		318,00 €
51901000	Port d'accès supplémentaire situé au centre de la face supérieure de l'unité : 24 mm de diamètre pour tous les modèles d'incubateurs		180,00 €
51901001	Port d'accès supplémentaire situé au centre de la face supérieure de l'unité : 50 mm de diamètre pour tous les modèles d'incubateurs		180,00 €

Référence	Désignation		EUR HTVA
-----------	-------------	--	----------

www.imlab.com

Accessoires spéciaux pour étuves HERATHERM

Etagère renforcée			
50128880	Étagère à capacité maximale de 70 kg pour étuves Advanced Protocol et Advanced Protocol Security de 180 litres à convection naturelle ; capacité totale maximale de 250 kg		238,00 €
50128881	Étagère à capacité maximale de 70 kg pour étuves Advanced Protocol et Advanced Protocol Security de 180 litres à convection mécanique ; capacité totale maximale de 250 kg		244,00 €

Joint s spéciaux

50130657	Joint de porte Viton sans silicone pour toutes les étuves Heratherm de 60 litres		318,00 €
50130658	Joint de porte Viton sans silicone pour toutes les étuves Heratherm de 100 litres		375,00 €
50130659	Joint de porte Viton sans silicone pour toutes les étuves Heratherm de 180 litres		424,00 €

Filtre à particules arrivée air

50127566	Filtre destiné à capter les particules en suspension dans l'air, pour installation au niveau de l'évent d'admission d'air frais, pour tous les modèles d'étuves.		410,00 €
----------	--	--	----------

Kit d'installation sous paillasse

50128887	Kit d'installation sous paillasse ; pour toutes les étuves AP et APS ; kit incluant un tube d'évacuation (1,5 m de longueur) et des informations relatives au dégagement mural ; notez que la température maximale pour une installation sous paillasse est de 250 °C	Pour tout étuve Heratherm General Protocol (uniquement modèles de paillasse)	264,00 €
----------	---	--	----------

Options installées en usine. A commander avec l'étuve !

51901061	Kit d'installation sous paillasse ; pour toutes les étuves AP et APS ; kit incluant un tube d'évacuation (1,5 m de longueur) et des informations relatives au dégagement mural ; notez que la température maximale pour une installation sous paillasse est de 250 °C	Pour toute étuve Heratherm General Protocol (uniquement modèles de paillasse)	263,00 €
51900993	Charnière de porte à gauche - pour étuves General Protocol, Advanced Protocol et Advanced Protocol Security. Pas pour version inox extérieur.	Pour toute étuve Heratherm 60, 100, 180 liter - Pas pour version inox extérieur.	160,00 €

ETUVES SPECIALES			
Euves HERATHERM Heraeus avec pack d'observation			
Référence	Désignation		EUR HTVA
Étuves à convection naturelle ou forcée (mécanique)			
51028897	Étuve Advanced Protocol à convection naturelle OGH60 avec pack d'observation; volume de 61 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		2.220,00 €
51028898	Étuve Advanced Protocol à convection naturelle OGH10 avec pack d'observation; volume de 99 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		2.701,00 €
51028916	Étuve Advanced Protocol à convection naturelle OGH180 avec pack d'observation; volume de 168 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 2 fenêtres ; éclairage		3.591,00 €
51028923	Étuve Advanced Protocol à convection mécanique OMH60 avec pack d'observation; volume de 62 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		2.600,00 €
51028734	Étuve Advanced Protocol à convection mécanique OMH10 avec pack d'observation; volume de 97 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		3.242,00 €
51028910	Étuve Advanced Protocol à convection mécanique OMH180 avec pack d'observation; volume de 170 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 2 fenêtres ; éclairage www.imlab.com		4.355,00 €
51028736	Étuve Advanced Protocol Security à convection naturelle OGH60-S avec pack d'observation ; volume de 61 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		2.389,00 €
51028924	Étuve Advanced Protocol Security à convection naturelle OGH100-S avec pack d'observation ; volume de 99 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		2.930,00 €
51028925	Étuve Advanced Protocol Security à convection naturelle OGH180-S avec pack d'observation ; volume de 61 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 2 fenêtres ; éclairage		3.876,00 €
51028926	Étuve Advanced Protocol Security à convection mécanique OMH60-S avec pack d'observation; volume de 62 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		2.788,00 €
51028927	Étuve Advanced Protocol Security à convection mécanique OMH100-S avec pack d'observation; volume de 97 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		3.467,00 €
51028733	Étuve Advanced Protocol Security à convection mécanique OMH180-S avec pack d'observation; volume de 170 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 2 fenêtres ; éclairage		4.683,00 €

Conditions de vente 2016 pour étuves HERAEUS

Colonne Prix euro HT = prix de vente HORS TAXES, TVA 20% en sus

Frais transport si commande < 500,00 EUR

37,00 EUR

Frais transport si commande de 501,0 à 3 000,00 EUR

94,00 EUR

Frais transport si commande de 3001,00 à 10 000,00 EUR

177,00 EUR

Frais transport si commande de 10000,00 à 40 000,00 EUR

348,00 EUR

Paiement: 30 jours date de facture

Livraison rez de chaussée !

GARANTIE: DEUX ANNEES CONTRE TOUT VICE DE FABRICATION